

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑.นายสมชาย ย่องบุตร	ประธานสภาฯ	สมชาย ย่องบุตร
๒.นายปราโมทย์ สุขสุด	รองประธานสภาฯ	ปราโมทย์ สุขสุด
๓. นายวิชัย ปากลาว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	วิชัย ปากลาว
๔.นายรณชัย คงชนะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	รณชัย คงชนะ
๕.นายทรงประพันธ์ ถวายเชื้อ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ทรงประพันธ์ ถวายเชื้อ
๖.นายนิมิตร ทองกอบ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	นิมิตร ทองกอบ
๗.นายสมนึก อ่อนแอ่น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สมนึก อ่อนแอ่น
๘.นายนิตยา แยมยิ่ง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	นิตยา แยมยิ่ง
๙.นายวิเชียร จันทรทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	วิเชียร จันทรทอง
๑๐.นายบุญพาท พัฒแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	บุญพาท พัฒแก้ว
๑๑.นายสมพร วงษา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	สมพร วงษา
๑๒.นายบุญธรรม ภูมามาด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	-
๑๓.นายปูน ศรีทองสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	ปูน ศรีทองสุข
๑๔.นางสาวไพรัตน์ พูลงพงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	ไพรัตน์ พูลงพงศ์

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

ไม่มี

รายชื่อผู้ลาประชุม

นายบุญธรรม ภูมามาด สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๖

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายสุรินทร์ กังแฮ	นายก อบต.อ่าวลึกใต้	สุรินทร์ กังแฮ
๒.นายประดิษฐ์ ทองกอบ	รองนายก อบต.	ประดิษฐ์ ทองกอบ
๓.นายจรัญ ถิ่นพิบูลย์	รองนายก อบต.	จรัญ ถิ่นพิบูลย์
๔.นางวนิดา เชื้อสาย	เลขานุการนายก อบต.	วนิดา เชื้อสาย
๕.นายจารึก เจียรบุตร	ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ	จารึก เจียรบุตร

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. โครงการจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๒

การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๑. การปรับแก้ไขแผนพัฒนา อบต.อ่าวลึกใต้ เพิ่มเติม (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)

๒. การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

๒.๑ หมวดค่าใช้สอย โครงการบ้านเกิดไต่องค์กรฯ โอนไปตั้งจ่าย โครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจเกิดไต่องค์กรฯ ราชินี ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๒.๒ หมวดค่าใช้สอย โครงการงานรักอ่าวลึก โอนไปตั้งจ่ายโครงการวางท่อ คสล.
ซอยปัญญา หมู่ที่ ๔ และโครงการวางเสริมท่อ คสล. ถนนบ้านเขาพระ-เขาราง ม.๔

๓. การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๒.๑ โครงการก่อสร้างฐานรองรับหอดังระบบประปา พร้อมวางแนวท่อประปา
บ้านคลองสุข หมู่ที่ ๖

๔. กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๐ และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม

สามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เมื่อที่ประชุมสภา อบต.อ่าวลึกใต้ สมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร มาโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ ๑.โครงการจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์ เมื่อวันที่ ๒๐ -๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ

เลขานุการสภาฯ สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
มีจำนวน ๑๑ หน้า

ประธานสภาฯทุกท่านได้ทราบและตรวจรายงานการประชุมแล้ว ใครต้องการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มี
ขอลาถามติที่ประชุมว่าถ้าที่ประชุมให้การรับรองได้โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภาฯ ๑.การจัดหาสถานที่ปลูกดอกทานตะวัน ดอกดาวเรือง และปอเทือง ตามหนังสือที่ กบ ๐๐๒๓.๑๓/
ว ๒๑๖ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เป็นที่ทราบกันว่าในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้จะมีงานพิธีสำคัญ
คือการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยรัฐบาลมี
นโยบายให้ส่วนราชการ ประชาชน ทำการปลูกดอกไม้ที่มีสีเหลือง เช่น ต้นดาวเรือง ต้นทานตะวัน
หรือต้นปอเทือง เป็นต้น โดยให้ดอกไม้บานในช่วงเดือนตุลาคม ดังกล่าว จึงเห็นว่าพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ คือบริเวณหน้าสำนักงาน อบต.อ่าวลึกใต้ จะได้
ประโยชน์สองทางคือ สนองนโยบายรัฐบาล และความสวยงามบริเวณหน้าสำนักงาน อบต.อ่าวลึกใต้
โดยจะทำการปรับภูมิทัศน์มีการปรับพื้นที่ พร้อมการขุดสระเก็บน้ำ


ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมไม่มีใครแสดงความเห็นอีก ผมขอมติที่ประชุมว่าจะกำหนดสถานที่บริเวณ
หน้าที่ทำการ อบต.อ่าวลึกใต้ เป็นสถานที่ดำเนินการ โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม เห็นชอบ

- ประธานฯ ๓.๒ การเปิดให้บริการห้องน้ำสาธารณะบ้านบ่อท่อ
- สมพร วงษา เห็นด้วยกับการเปิดบริการอาคารห้องน้ำบ้านบ่อท่อหลังใหม่ ขณะนี้น้ำประปาเพียงพอมีความใสสะอาด ไม่มีตะกอน ห้องน้ำสะอาดเป็นความประทับใจของนักท่องเที่ยว
- ประธานสภาฯ ถ้าที่ประชุมเห็นว่าระบบต่าง ๆ มีความพร้อมควรเปิดให้บริการห้องน้ำสาธารณะหลังใหม่ลักษณะระยะ ๑ - ๓ เดือนแรก จัดเก็บค่าบริการเองไปก่อน โปรดยกมือ
- ที่ประชุม เห็นชอบ
- ประธานสภาฯ ๓.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะโครงการ
- โครงการวางเสริมท่อ คสล.ถนนเขาพระ - เขาราง โดยใช้ท่อ คสล.ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม.
- จำนวน ๓ ท่อน
- แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น
- โครงการวางเสริมท่อ คสล.ถนนเขาพระ - เขาราง โดยใช้ท่อ คสล.ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม.
- จำนวน ๓ ท่อน
- เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๔๑
- ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
- ประธานสภาฯ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔
- นิตยา แยมยี่ง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ด้วยในคราวการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้มีการโอนงบประมาณตั้งจ่ายโครงการวางเสริมท่อ คสล. ขนาดท่อ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร ด้วยความเข้าใจผิดของกระผมในขนาดของท่อ คสล. ปรากฏว่าข้อเท็จจริงขนาดของท่อ คสล. คือ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร ไม่ใช่ ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
- ประธานสภาฯ ต่อไปขอมติที่ประชุม ถ้าอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะรายการโครงการ ม.๔ โปรดยกมือขึ้น
- ที่ประชุม มีมติอนุมัติ
- ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ปลัด อบต. โครงการกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดถ้ำทิพย์ปริตาราม(ถ้ำเสือ) ,สำนักสงฆ์ถ้ำเทพนิมิตร , สำนักสงฆ์บ้านควนผักเหมียง, สำนักสงฆ์บ้านทางสาย ,สำนักสงฆ์ถ้ำเขาพระ ,ที่พักสงฆ์ถ้ำเขาราง

- ปุ่น ศรีทองสุข คอสะพานบ้านเขาหลักหมู่ที่ ๗ ชำรุด ให้เร่งแก้ไขด่วนหากปล่อยไว้ช่วงฤดูฝนนี้ดินบริเวณคอสะพาน โดอนน้ำกัดเซาะรถไม่สามารถวิ่งผ่านได้ ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อน
- สมพร วงษา เสนอให้จัดตั้งงบประมาณการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองสุข หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ บ่อ ให้เพิ่มระบบสายจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟฟ้าสาธารณะ ๓ จุด
- บุญพาท พัฒแก้ว โรงเรียนบ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ ๕ มีการเปิดสอนในระดับอนุบาล ประสบปัญหาแรงดันน้ำประปาที่ใช้ ในโรงเรียนมีแรงดันไม่เพียงพอในการใช้กับห้องน้ำที่มีโถแบบชักโครก จึงเสนอแนวทางขอความช่วยเหลือมายัง อบต.อ่าวลึกใต้
- นิตยา แยมยี่ง รอยต่อถนน คสล. กับ คอสะพานคอนกรีต บ้านเขาพระมีความต่างระดับกันจึงขอยางมะตอยกระ สอบบรรจุเสร็จ เพื่อทำการปรับผิวจราจรให้มีระดับเดียวกัน
- ระบบการพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่สี่แยกบ้านควน – สามแยกเขาพระ-วิลล่า
- สมนึก อ่อนอ่อน ระบบการพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะตั้งแต่ช่วงบ้านนายนิมิตร ทองกอบ ไปถึง ช่วงบริเวณบ้านนางจำปี หลีสกุล
- ถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาบ้านคลองขุด ตะกอนหินปูนเกาะจนคันโยกสำหรับการล้างถังกรอง ชำรุดผุกร่อน ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ระบบกรองน้ำไม่สามารถทำให้ระบบการล้างถังกรอง ทำงานได้
- รณชัย คงชนะ ให้เพิ่มระบบสายจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและโคมไฟฟ้าสาธารณะ ๕ แห่ง
- ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องอื่นได้อีก ขอขอบคุณทุกท่านได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม



นายจารึก เกียรติบุตร จดบันทึก
เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.อ่าวลึกใต้ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายปุ่น ศรีทองสุข)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายปราโมทย์ สุขสุด)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายนิมิตร ทองกอบ)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประธานสภา อบต.อ่าวลึกใต้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)



(นายสมชาย ย่องบุตร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้