

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

รายชื่อผู้เข้าประชุม

๑.นายสมชาย ย่องบุตร	ประธานสภาฯ	สมชาย ย่องบุตร
๒.นายปราโมทย์ สุขสุด	รองประธานสภาฯ	ปราโมทย์ สุขสุด
๓. นายวิชัย ปากลาว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	วิชัย ปากลาว
๔.นายรณชัย คงชนะ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	รณชัย คงชนะ
๕.นายทรงประพันธ์ ถวายเชื้อ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ทรงประพันธ์ ถวายเชื้อ
๖.นายนิมิตร ทองกอบ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	นิมิตร ทองกอบ
๗.นายสมนึก อ่อนแอ่น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สมนึก อ่อนแอ่น
๘.นายนิตยา แยมยั้ง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	นิตยา แยมยั้ง
๙.นายวิเชียร จันทรทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	วิเชียร จันทรทอง
๑๐.นายบุญพาท พัฒแก้ว	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	บุญพาท พัฒแก้ว
๑๑.นายสมพร วงษา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	สมพร วงษา
๑๒.นายบุญธรรม กูหมาด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖	บุญธรรม กูหมาด
๑๓.นายปูน ศรีทองสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	ปูน ศรีทองสุข
๑๔.นางสาวไพรัตน์ พูลงพงศ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	ไพรัตน์ พูลงพงศ์

รายชื่อผู้ไม่เข้าประชุม

ไม่มี

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

๑.นายสุรินทร์ กังแฮ	นายก อบต.อ่าวลึกใต้	สุรินทร์ กังแฮ
๒.นายประดิษฐ์ ทองกอบ	รองนายก อบต.	ประดิษฐ์ ทองกอบ
๓.นายจรัญ ถิ่นพิบูลย์	รองนายก อบต.	จรัญ ถิ่นพิบูลย์
๔.นางวนิดา เชื้อสาย	เลขานุการนายก อบต.	วนิดา เชื้อสาย
๕.นายคมภีร์ ปิ่นสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัด	คมภีร์ ปิ่นสุวรรณ
๕.นายจารึก เจียรบุตร	ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ	จารึก เจียรบุตร

ระเบียบวาระการประชุม

- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
- ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภา เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
- ๓.๑ การพิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐
- ๑.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต. พร้อมการขุดสระเก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตั้งไว้ ๒๓๒,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนที่ อบต.อ่าวลึกได้กำหนด
- ๑.๒ โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประปาบ้านห้วยปริศนา หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้เพื่อก่อสร้างท่อถึงประปา ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. ระบบถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้ ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมวางแนวท่อประปา โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ (มอก.) ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.อ่าวลึกได้กำหนด
- ๑.๓ โครงการปรับปรุงคอสะพานบ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท ตามแบบแปลนที่ อบต.อ่าวลึกได้กำหนด
- ๑.๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองสุข หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยขนาดความกว้างบ่อ ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซัพเมอร์ ขนาด ๑.๕ แรง จำนวน ๑ เครื่อง ตามแบบแปลนที่ อบต.อ่าวลึกได้กำหนด
- ๑.๕ โครงการจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาบ้านคลองขุด หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เมื่อที่ประชุมสภา อบต.อ่าวลึกใต้ สมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร มาโดยพร้อมเพรียงกัน
ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภาฯ
เลขานุการสภาฯ สำเนารายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ที่ประชุม มีมติให้การรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ประธานสภา ๓.๑ การพิจารณาการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๐

๑.๑ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต. พร้อมการขุดสระ
เก็บน้ำ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตั้งไว้ ๒๓๒,๐๐๐ บาท ตาม
แบบแปลนที่ อบต.อ่าวลึกใต้กำหนด

๑.๒ โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประปาบ้านห้วยปริศนา หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้
๔๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างท่อถึงประปา ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. ระบบถังกรองสนิม
เหล็ก ขนาดกรองได้ ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมวางแนวท่อประปา โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕
(มอก.) ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.อ่าวลึกใต้กำหนด

๑.๓ โครงการปรับปรุงคอสะพานบ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ตามแบบแปลนที่ อบต.อ่าวลึกใต้กำหนด

๑.๔ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองสุข หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
โดยขนาดความกว้างบ่อ ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
มอเตอร์ไฟฟ้าชนิดซัพเมอร์ต ขนาด ๑.๕ แรง จำนวน ๑ เครื่อง ตามแบบแปลน
ที่ อบต.อ่าวลึกใต้กำหนด

๑.๕ โครงการจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาบ้านคลองชุด หมู่ที่ ๓
ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่องหนผู้ก้นและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้จ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค้ำนึ่งถึงฐานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว

สถานะทางการคลัง ยอดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีจำนวน ๑๙,๘๔๕,๒๑๒.๑๙ บาท และเพื่อความมั่นคงทางสถานการณ์คลังควรกันเงินไว้ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท และสามารถพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมได้วงเงินงบประมาณ ๑๒,๓๔๕,๒๑๒.๑๙ บาท ที่ประชุมสภาฯ ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒,๖๕๖,๐๐๐ บาท คงเหลือเพื่อพิจารณาในครั้งนี้ได้ไม่เกิน ๙,๖๘๙,๒๑๒ บาท

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายก อบต.

นายก อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ขอชี้แจงเป็นรายโครงการ

๑. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต. พร้อมการขุดสระเก็บน้ำ

ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตั้งไว้ ๒๓๒,๐๐๐ บาท

ทุกท่านทราบดีว่ารัฐบาลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการให้ท้องถิ่นดำเนินการจัดการหาสถานที่ดำเนินการปลูกดอกไม้สีเหลือง ได้แก่ ต้นดาวเรือง ต้นปอเทือง ต้นทานตะวัน ซึ่งสีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติ ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ช่วงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ และประโยชน์อย่างหนึ่งที่จะได้ต่อมาภายหลังเป็นการรองรับภูมิทัศน์อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ซึ่งจะใช้เป็นสำนักงาน อบต.อ่าวลึกใต้ ซึ่งตั้งงบประมาณการก่อสร้างไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และพื้นที่บริเวณใช้ปลูกต้นดาวเรือง ต้นทานตะวัน เมื่อหมดอายุของต้นดอกดาวเรือง ดอกทานตะวัน จะปรับการใช้งานพื้นที่ดังกล่าวเป็นแปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง

๒.โครงการก่อสร้างระบบท่อประปาบ้านห้วยปริศนา หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐.บาท
เพื่อก่อสร้างท่อประปา ขนาดความจุ ๑๕ ลบ.ม. ระบบถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดกรองได้
๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมวางแนวท่อประปา โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ (มอก.) ขนาด ๓ นิ้ว
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.อ่าวลึกได้กำหนด

ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ในปี ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลไว้ จำนวน ๑ บ่อ
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำประปาที่สะอาดและจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปีอย่างครอบคลุมทุกครัวเรือน จึงจำเป็นต้องสร้างระบบท่อประปาขึ้นมาอีกจำนวน
๑ แห่ง

๓.โครงการปรับปรุงคอสะพานบ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

ต้นฤดูฝนที่ผ่านมาคอสะพานโดนน้ำกัดเซาะจนเป็นโพรงทำให้ตัวถนนได้รับความ
เสียหายขณะนี้ผิวจราจรสามารถใช้งานได้เฉพาะการสัญจรของรถยนต์ หรือรถกระบะเท่านั้น
รถบรรทุกบ่ ล้อไม่สามารถวิ่งผ่านได้ การขนส่งผลผลิตปาล์มน้ำมันต้องใช้รถกระบะเท่านั้น
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

๔.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านคลองสุข หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

ประชาชน บริเวณท้ายสุดของถนนบ้านคลองสุข ประมาณเกือบ ๒๐ ครัวเรือน แรงดัน
ของน้ำประปาที่จ่ายจากท่อประปาประปาหมู่ที่ ๒ แรงดันไม่ค่อยเพียงพอ น้ำประปาไหลไม่สะดวก
และคุณสมบัติ รงศา สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖ อุทิศที่ดินเป็นสถานที่ขุดเจาะบ่อบาดาลและตั้งท่อ
ประปา เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่

๕.โครงการจัดซื้อถังกรองสนิมเหล็ก ระบบประปาบ้านคลองชุด หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

เป็นการซื้อเพื่อทดแทนตัวเก่าที่ชำรุด เนื่องจากการใช้งานประกอบกับบ่อน้ำบาดาลน้ำมี
ปริมาณหินปูนมากทำให้อายุการใช้งานระบบถังกรองสนิมเหล็กน้อยลง

ความจำเป็นที่ต้องใช้วิธีการจ่ายขาดเงินสะสมเนื่องจากช่วงนี้ใกล้ท้ายปีงบประมาณแล้ว
หากดำเนินการโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๐ ก็จะกระทบกับโครงการปกติด้าน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐ อย่างแน่นอน
ในปีนี้จะพยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องน้ำดื่มมาใช้ให้แล้วเสร็จในแต่ละหมู่บ้าน เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่ง
สำคัญในชีวิตประจำวัน เมื่อก่อสร้างแล้วต้องช่วยกันดูแลรักษา

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภา อภิปรายแสดงความเห็น

สมพร วงษา เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมเห็นด้วยกับท่านนายก อบต. และโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ผมยินดีอุทิศที่ดินให้เป็นที่ตั้งท่อ และขุดเจาะบ่อบาดาล

ปุ่น ศรีทองสุข เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมขอขอบคุณทางผู้บริหารที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาคอสะพาน
ตามที่ประชาชนและผมได้เสนอต่อที่ประชุมในครั้งก่อน ๆ

นิมิตร ทองกอบ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาบ้านคลองชุด ชำรุดจากปัญหา
หินปูนเกาะจับตัว จริง ๆ

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอความเห็นเป็นอื่นอีก ผมขอมติที่ประชุมเป็นรายการว่าถ้าที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงาน อบต. พร้อมการขุดสระเก็บน้ำขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตั้งไว้ ๒๓๒,๐๐๐ บาท โปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งประปาบ้านห้วยปริศนา หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท
ถ้าที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ โครงการปรับปรุงคอสะพานบ้านเขาหลัก หมู่ที่ ๗ ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐ บาท
ถ้าที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านคลองสุข หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
ถ้าที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

ประธานสภาฯ โครงการถังกรองสนิมเหล็กระบบประปาบ้านคลองขุด หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
ถ้าที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมโปรดยกมือขึ้น

ที่ประชุม มีมติเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอข้อหารือในประเด็นอื่น ๆ

นายก อบต. ระยะเวลาอีก ๑ เดือน จะถึงเวลาการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้การจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้พิจารณาจากแผนพัฒนาดังกล่าว

คัมภีร์ ปิ่นสุวรรณ ผมจะดำเนินการสำเนาเอกสารโครงการในแผนพัฒนา ดังกล่าวของแต่ละหมู่บ้านให้กับสมาชิกสภาฯ หมู่บ้านละ ๑ ชุด เพื่อในพื้นที่พิจารณาความสำคัญตามเหตุจำเป็นเร่งด่วนแล้วจัดส่งรายงานแผนงานโครงการให้ทาง อบต.อ่าวลึกใต้ ทราบภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ไพรัตน์ พูนพงศ์ แจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง ณ สนามเครื่องออกกำลังกายชุมชนบ้านวิลล่า ชำรุด ๒ จุด ทำให้ในเวลากลางคืนแสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งมีประชาชนทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ไปใช้บริการออกกำลังกายทั้งในช่วงเวลาตอนเย็นถึงค่ำ และในตอนเช้าประมาณเวลา ๐๕.๓๐ น.

ประธานสภา เมื่อที่ประชุมไม่มีใครเสนอเรื่องอะไรอีก ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม



นายจารึก เจียรบุตร จดบันทึก
เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.อ่าวลึกใต้ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายปุ่น ศรีทองสุข)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายปราโมทย์ สุขสุด)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

(นายนิมิตร ทองกอบ)

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

-๖-

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ ได้รับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ประธานสภา อบต.อ่าวลึกใต้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔



(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ย่องบุตร)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้